



BOSSPLOW.COM

Erfahren Sie, wie BOSS Sie kontinuierlich UNTERSTÜTZT.
Informieren Sie sich, schauen Sie sich Videos an, finden
Sie einen Händler oder chatten Sie live.

Rufen Sie an: +1 800-286-4155

E-Mail: sales@bossplow.com



Fragen Sie Ihren Händler oder besuchen Sie bossplow.com, um die
komplette Produktpalette von BOSS zu entdecken, einschließlich
der Ausrüstung von Lkw, Kompaktfahrzeugen, Schwermaschinen,
Winterdiensttechnik, Snowrator® und Zubehör. **Fragen Sie Ihren
Händler vor Ort nach den Finanzierungsmöglichkeiten!**



Mit Qualität und Zuverlässigkeit an erster Stelle werden
BOSS-Originalteile so konzipiert, gebaut und getestet,
dass sie sich nahtlos in Ihr BOSS Produkt einfügen.



Der Beitritt zu dieser Community, die ausschließlich BOSS-Besitzern
vorbehalten ist, bietet Ihnen eine Profilseite, ein Gratisgeschenk und
den Zugang zu Sonderangeboten und Informationen über BOSS Produkte
und Dienstleistungen.



SnowCare for Troops ist ein landesweit reichendes Programm, das
kostenlose Schneeräumung für aktive Militärfamilien durchführt.

OMNIA
PARTNERS



BOSS PRODUCTS
2010 THE BOSS WAY
P.O. BOX 787
IRON MOUNTAIN, MI 49801-0787, USA

BOSS SCHNEEPFLUGPRODUKTE WERDEN
ENTWICKELT UND HERGESTELLT IN EINER
NACH ISO 9001:2015 ZERTIFIZIERTEN
ANLAGE.

Patente: www.ttcopats.com
©2019 BOSS PRODUCTS. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
GEDRUCKT IN DEN USA FORMULAR #SLS-ATV02019

Das „f“-Logo ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Facebook, Inc. Das Twitter-Logo
ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Twitter, Inc. Das YouTube-Logo ist eine Marke/
Dienstleistungsmarke von Google LLC. Das „in“-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der
LinkedIn Corporation. Das Instagram-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Instagram, LLC.
Das Blogger-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Google LLC. Das Omnia Partners-Logo ist
eine Dienstleistungsmarke von Omnia Partners, Inc. Das Sourcewell-Logo ist eine Dienstleistungsmarke der
National Joint Powers Alliance. Das Advantage International Registrar-Logo ist eine Marke von Advantage
International Registrar, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum von BOSS Snowplow.



2019 Kompaktfahrzeug-Ausrüstung Schneepflüge und Streuer



16017-5_BOSS_2019 Brochure_Compact Vehicle_German
Trim: 17" W x 11" H (flat) • 8.5" W x 11" H (folded) • Bleed: .125" • Live: .25"

INHALTSVERZEICHNIS

4 Fullsize-UTV-Pflüge

5 Midsize-UTV-Pflüge

6 ATV Pflüge

8 EXACT PATH® Fallstreuer

10 VBX Fullsize-UTV-Fangbox-Streuer

12 Zubehör

14 Technische Angaben

BOSS weiß, dass bei Wintereinbruch nicht nur Parkplätze und Straßen wieder in Ordnung gebracht werden müssen. Unsere langlebige, zuverlässige Kompaktfahrzeug-Ausrüstung bietet die gleiche Leistung wie unsere LKW-Ausrüstung, aber in einer kompakten Größe. Sie wurde entwickelt, um auf Bürgersteigen und Wegen mit Geschwindigkeit, Effizienz und Stärke die ORDNUNG WIEDERHERZUSTELLEN. Denn BOSS ist IMMER DA, UM SIE ZU UNTERSTÜTZEN.

BOSS Products, ein Unternehmensbereich von The Toro Company, behält sich das Recht vor, im Rahmen seiner Richtlinien zur Produktverbesserung Konstruktions- oder Designdetails zu ändern und Geräte zu liefern, die ohne Verweis auf die hier verwendeten Abbildungen oder Spezifikationen geändert wurden.

*Alle gezeigten Bilder können Standard- und Sonderausstattungen beinhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen BOSS-Händler.

FULLSIZE-UTV-PFLÜGE

VOLLSTÄNDIG BEWÄHRTE VOLLHYDRAULIK

Ob Schneeräumung auf engstem Raum oder das Räumen von Gehwegen und Bürgersteigen, UTV-Pflüge sind so konzipiert, dass sie auch unter den schlechtesten Winterbedingungen funktionieren. BOSS Fullsize-UTV-Pflüge sind mit geradem Schild und als V-Pflug erhältlich. Und sie sind vollhydraulisch, sodass Sie sich nicht mit Kabeln, Winden oder Riemenscheiben herumschlagen müssen. Innovation mit Ihnen im Hinterkopf ist, wie BOSS SIE UNTERSTÜTZT.



MIDSIZE-UTV-PFLÜGE

FINGERTIP-STEUERUNG PLUS ULTIMATIVE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

BOSS bietet für Midsize-UTV die gleiche außergewöhnliche Konstruktion wie für den Fullsize-Bereich. Langlebigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit sind eingebaut und helfen Ihnen, wenn sie mit der Manövrierfähigkeit eines Midsize-UTV kombiniert werden, an schwer zugänglichen Orten und in abgelegenen Gelände zu arbeiten. Das vollhydraulische System bietet maximale Effizienz ohne Seilwinden, Kabel und Riemenscheiben. Einfach und intuitiv steuerbare Bedienelemente für gerade Schilde und V-Pflug-Optionen helfen Ihnen, effizient und schnell die ORDNUNG WIEDERHERZUSTELLEN.



STANDARDAUSSTATTUNG

- **Leistungsstarkes Hydraulikpaket** bietet Zuverlässigkeit und Schnelligkeit.
- **Die geschlossene Hydraulik** schützt vor Korrosion und Einfrieren der Hydraulik.
- **Das vollständige Streichblech-Auslöse-Design** hilft, Pflugschäden zu vermeiden, wenn auf ein Hindernis gestoßen wird.
- **Verstärktes Streichblech** erhöht die Schildsteifigkeit für eine längere Lebensdauer.
- **Die Hochleistungs-Schürfleiste** wird mit einer Verschleißplatte hergestellt, die eine erhöhte Verschleißfestigkeit bietet und mit integriertem Bordsteinschutz und patentiertem Schneefang (nur V-Pflug) ausgestattet ist.
- **Die RT3-Anbauvorrichtung** ist einfach und leicht zu benutzen.
- **Die Hohe Schildhubhöhe** ist für überdurchschnittliche Schneehöhen ausgelegt.
- **SmartTouch® 2 Steuerung** verfügt über ein ergonomisches Design, große, hintergrundbeleuchtete Tasten und fortschrittliche Technologie für eine einfache Bedienung.
- **Patentierter Schneefang** wurde entwickelt, um Schnee am Drehpunkt des Pfluges zu erfassen, sodass keine Schneestreifen zurückbleiben (nur V-Pflug).
- **Direktes hydraulisches Zylinderhubsystem** bietet schnelle Reaktion und verbesserte Zuverlässigkeit (keine Kabel oder Winden).

MODELLE

- 198 cm Stahl V-XT
- 184 cm gerades Schild

ZUBEHÖR/OPTIONEN

Verbessern Sie Ihre Pflugleistung mit Original-BOSS-Teilen und -Zubehör.

- Scheinwerfer-Set
- Lenkrad-Kit
- Urethan-Kantensatz
- Gleitteller aus Gusseisen
- Gummi-Schneeeablenker
- SmartHitch® 2 Montageoption
- SmartLock®-Zylinder (nur XT)



BOSS Fullsize-UTV-Pflüge wurden entwickelt, um die Innovation und das Design der BOSS LKW-Pflüge in Ihr Fullsize-UTV zu bringen.

STANDARDAUSSTATTUNG

- **Das vollständige Schild-Auslöse-Design** hilft, Pflugschäden zu vermeiden, wenn auf ein Hindernis gestoßen wird.
- **Leistungsstarkes Hydraulikpaket** bietet Zuverlässigkeit und Schnelligkeit.
- **Die geschlossene Hydraulik** schützt vor Korrosion und Einfrieren der Hydraulik.
- **Direktes hydraulisches Zylinderhubsystem** bietet schnelle Reaktion und verbesserte Zuverlässigkeit (keine Kabel oder Winden).
- **Die Hohe Schildhubhöhe** ist für überdurchschnittliche Schneehöhen ausgelegt.
- **Patentierter Schneefang** wurde entwickelt, um Schnee am Drehpunkt des Pfluges zu erfassen, sodass keine Schneestreifen zurückbleiben (nur V-Pflug).
- **SmartTouch® 2 Steuerung** verfügt über ein ergonomisches Design, große, hintergrundbeleuchtete Tasten und fortschrittliche Technologie für eine einfache Bedienung.

MODELLE

- 168 cm Stahl V-XT
- 122 cm Poly
- 154 cm Poly

ZUBEHÖR/OPTIONEN

Verbessern Sie Ihre Pflugleistung mit Original-BOSS-Teilen und -Zubehör.

- Kastenpflug-Schild-Kit
- Urethan-Kantensatz
- Seitenschildverlängerung
- Schneeeablenkblech
- Gleitteller
- Unterfahrerschutz



Das robuste, zuverlässige, Midsize-UTV-Poly-Gerade-Schild eignet sich für kleine Flächen wie Gehwege und Pfade.



*Das Fahrzeug kann für den Einsatz mit Pflug Hochleistungsfedern erfordern. Bitte konsultieren Sie den Produktselektor für weitere Informationen unter www.bossplov.com.

ATV-PFLÜGE

BÜRGERSTEIGE FREI HALTEN

Neben der Haltbarkeit, Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit, die Sie von BOSS Großformat-Pflügen erwarten, zeichnen sich ATV-Pflüge von BOSS durch eine außergewöhnliche Manövrierfähigkeit für schwer zugängliche Stellen und schwieriges Gelände aus. Das vollhydraulische System bietet maximale Effizienz ohne Seilwinden, Kabel und Riemenscheiben. BOSS ATV-Pflüge sind sowohl mit geraden Schilden und V-Pflug-Optionen erhältlich und helfen Ihnen, unter schwierigen Winterbedingungen die **ORDNUNG WIEDERHERZUSTELLEN**.

6

STANDARDAUSSTATTUNG

- **Das vollständige Schild-Auslöse-Design** hilft, Pflugschäden zu vermeiden, wenn auf ein Hindernis gestoßen wird.
- **Leistungsstarkes Hydraulikpaket** bietet Zuverlässigkeit und Schnelligkeit.
- **Die geschlossene Hydraulik** schützt vor Korrosion und Einfrieren der Hydraulik.
- **Direktes hydraulisches Zylinderhubsystem** bietet schnelle Reaktion und verbesserte Zuverlässigkeit (keine Kabel oder Winden).
- **Patentierter Schneefang** wurde entwickelt, um Schnee am Drehpunkt des Pfluges zu erfassen, sodass keine Schneestreifen zurückbleiben (nur V-Pflug).
- **Die Hohe Schildhubhöhe** ist für überdurchschnittliche Schneehöhen ausgelegt.
- **Die Lenker-Schaltboxsteuerung** ist einfach zu montieren und am Lenker des ATV zugänglich.

MODELLE

- 168 cm Stahl V-XT
- 122 cm Poly
- 154 cm Poly

ZUBEHÖR/OPTIONEN

Verbessern Sie Ihre Pflugeistung mit Original-BOSS-Teilen und -Zubehör.

- **Kastenpflug-Schild-Kit**
- **Seitenschildverlängerung**
- **Urethan-Kantensatz**
- **Unterfahrerschutz**
- **Schneeablenkblech**
- **Gleitteller**



IN AKTION ERLEBEN
BOSSPLOW.COM



Die ATV-Schaltboxsteuerung wird direkt am Lenker montiert, um einen einfachen Zugang und eine mühelose Bedienung zu ermöglichen. Wenden Sie sich für optionales Zubehör an den BOSS-Händler.

Der 168-cm-V-XT vereint alle Merkmale, Vorteile und die Widerstandsfähigkeit der BOSS V-Pflüge in einer kompakten ATV-/UTV-Größe.



*Das Fahrzeug kann für den Einsatz mit Pflug Hochleistungsfedern erfordern. Bitte konsultieren Sie den Produktsелеktor für weitere Informationen unter www.bossplow.com.



EXACT PATH® FALLSTREUER

DEN WEG RÄUMEN, UM DIE ORDNUNG WIEDERHERZUSTELLEN

Der BOSS EXACT PATH®-Fallstreuer ist in den Größen 0,07 und 0,17 m³ erhältlich. Der EXACT PATH® lässt Enteisungsmaterial präzise fallen, um Gras und Landschaftsbau zu schützen. Die Fangbox und der Rahmen aus Edelstahl mit einer Polyethylenabdeckung halten die Materialien trocken und frei fließend. Ein exklusiver Beschickungsklappenhebel macht die Einstellung des Materialflusses einfach – ohne Werkzeug. Es stehen mehrere Montagemöglichkeiten zur Verfügung. Der EXACT PATH® reduziert Salzverschwendung und macht die Enteisung von Bürgersteigen und Gehwegen für den Auftragnehmer wirtschaftlicher. Auch auf diese Weise sind die Innovationen bei BOSS immer da, um Sie ZU UNTERSTÜTZEN.

8

STANDARDAUSSTATTUNG

- Die 8-stufige verstellbare **Beschickungsklappe** ermöglicht es Ihnen, die Materialausgabemenge für eine zusätzliche Durchflusskontrolle einzustellen.
- **Edelstahl- Fangbox und die Rahmenkonstruktion** sind so konstruiert, dass sie die Elemente überdauern.
- **Poly-Festabdeckung für Fangbox mit flexibler Zuglasche** schützt vor Witterungseinflüssen und ist lange haltbar.
- **Oberes Edelstahlgitter mit Spalteinrichtung für Säcke** erleichtert die Öffnung der Säcke und filtert das Enteisungsmaterial.
- **Der umschlossene 12-V-Motor mit hohem Drehmoment** ist gegen das Wetter und den Staub abgedichtet, um Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
- **Variable Geschwindigkeitsregelung** ist bei allen EXACT PATH® Streuern Standard.

MODELLE

	2.5	6.0
Edelstahl	✓	✓



VERFÜGBARE ANBAUVORRICHTUNGSARTEN

- Kategorie 1, 3-Punkt-Anhängung
- UTV-Pritsche
- Toro Groundsmaster®
- Höhenverstellbarer 2-Zoll-Aufnehmer



EXACT PATH® 2.5

Verstellbarer
Beschickungsklappenhebel

VBX FULLSIZE-UTV-FANGBOX-STREUER

LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT FÜR IHR UTV

Der BOSS VBX 3000 Streuer bringt die Leistung und Effizienz der LKW-VBX-Streuerlinie auf Ihr UTV.

Er ist voll ausgestattet für eine einfache Bedienung und bietet maximale Produktivität. Der BOSS

VBX 3000 ist robust und langlebig und bietet Ihnen jahrelangen Betrieb bei allen Einsatzbedingungen.

Wenn Sie also die Leistung und Präzision eines BOSS VBX-Streuers auf Ihrem UTV benötigen, ist der BOSS

VBX 3000 da, um Sie zu UNTERSTÜTZEN.

10

VBX 3000 STANDARDAUSSTATTUNG

- **Wellenloses 10-cm-Räumwerk mit 10-cm-Teilung** reduziert Verstopfungen.
- **Die Poly-Fangbox** ist so konstruiert, dass sie die Elemente überdauert.
- **Rüttler** tragen dazu bei, die Materialspreizung für einen leichteren Einsatz zu reduzieren.
- **Planen mit integrierten Vergurtungen** schützen das Streugut vor Witterungseinflüssen.
- **Invertiertes V-Ablenkblech** verringert die Materialansammlung für optimale Streuleistung.
- **Die 30,5 cm Ø Urethan-Streuscheibe** ist haltbar, korrosionsbeständig und garantiert eine gleichmäßige Verteilung.
- **Der Streuscheiben-Motor** ist versiegelt für Langlebigkeit und maximale Streueffizienz.
- **Zweifache Motorsteuerung** passt Materialfluss und Geschwindigkeit im laufenden Betrieb an.

IN AKTION ERLEBEN
BOSSPLOW.COM



11



Die Auswahl der richtigen Enteisungsmittel kann komplex sein und variiert je nach persönlicher Präferenz, Erfahrung und Umweltbelangen. Alle Faktoren sollten berücksichtigt werden, bevor Sie Ihre Auswahl treffen.

AUTORISIERTES ZUBEHÖR FÜR SCHNEEPFLÜGE VON BOSS

ZUBEHÖR FÜR FULLSIZE-UTV-PFLÜGE

SMARTHITCH® 2

Entwickelt, um einen unkomplizierten und einfachen An- und Abbau des Pfluges zu ermöglichen. Drehen, stecken, klicken. Der dreistufige Anbauprozess ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen den Pflügen.

SCHNEEABLENKER

Erhöht die Sicht und Sicherheit mit einem speziell für BOSS UTV-Schneepflüge entwickelten Schneeablenker aus Gummi.

URETHAN-SCHÜRFLEISTE

Urethan-Kantensätze sind erhältlich, um Oberflächen zu schützen und die Schableistung zu verbessern.

FRONTKUPPLUNGS-KIT

Nur für UTV, die eine OEM-Frontkupplung haben.

SMARTLOCK® ZYLINDER

Halten Sie Ihren V-Pflug beim Rückwärtsziehen mit diesen einfach zu montierenden Schließzylindern sicher in der geraden Position.



UTV-SCHEINWERFER-SET

Das optionale Fullsize-UTV-Scheinwerfer-Set wurde für raue Bedingungen entwickelt und bietet eine in verstärktem Glasfaserkunststoff untergebrachte gehärtete, klare Glaslinse für eine lange Lebensdauer. Dieses Scheinwerfer-Kit enthält die pflug- und fahrzeugseitigen Kabelbäume, die Scheinwerferhalterungen und die gesamte Hardware, die für die Ausrüstung von 184 cm UTV mit geradem Schild und 198 cm UTV-V-XT-Pflügen erforderlich ist.

UTV-GLEITTELLER AUS GUSSEISEN

Hilft, die Lebensdauer der Schürfleiste des Pfluges zu verlängern, indem ein Satz langlebiger Gleiteller hinzugefügt wird.

PFLUG-LENKRÄDER

Diese Lenkräder sind ideal für das Bewegen Ihres Pfluges in der Garage oder in der Servicebucht und nutzen vorhandene Schuhhalterungen an der Klinge, sodass das Bewegen des Pfluges zu einem Kinderspiel wird. Diese robusten Räder sind mit Stahlkugellagern ausgestattet, die für einen ruhigen Lauf und eine lange Lebensdauer sorgen. Erhältlich für 198 cm V-XT-UTV-Pflüge.



MEHR ÜBER DIE PRODUKTE VON BOSS ERFAHREN

BOSSPLOW.COM

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen BOSS-Händler.

ATV/MIDSIZE-ZUBEHÖR



KASTENPFLUG-SCHILD-KIT

Befördern Sie mehr Schnee mit Ihrem ATV-/Midsize-UTV-Pflug, indem Sie ein Kastenpflug-Schild-Kit hinzufügen. Diese Seitenschilde lassen sich leicht mit dem ATV-/Midsize-UTV mit geradem Schild verschrauben und sorgen für einen Pflugkasten-Effekt.

UNTERFAHRSCHUTZ-ZUBEHÖR-KIT

Schützen Sie Ihr Fahrwerk, wenn der Pflug entfernt wurde, mit dem BOSS ATV-/Midsize-UTV-Unterfahrschutz.



SCHILDERWEITERUNGEN

Erweitern Sie die Breite Ihres ATV-/Midsize-UTV-Pfluges mit dem Schild-Erweiterungskit um insgesamt 30,5 cm (15,25 cm auf jeder Seite). Dieses Kit ermöglicht es dem Bediener, die Fähigkeiten des Pfluges je nach Auftragsart schnell zu ändern.

SCHNEEABLENKER

Erhöht die Sicht und Sicherheit mit einem speziell für BOSS ATV-/Midsize-UTV-Schneepflüge entwickelten Schneeablenker aus Gummi.

GLEITTELLER-KIT

Diese extrem robusten Gleiteller bieten eine hohe Verschleißfestigkeit.

URETHAN-SCHÜRFLEISTE

Urethan-Kantensätze sind erhältlich, um Oberflächen zu schützen und die Schableistung zu verbessern.

BOSS ERWEITERTE FAMILIE

GIBT IHNEN ALLES, WAS SIE BRAUCHEN, UM DIE ORDNUNG WIEDERHERZUSTELLEN

LKW-AUSSTATTUNG



SCHWERMASCHINEN-AUSSTATTUNG



KOMPAKTFahrzeug-AUSRÜSTUNG



EISKONTROLLGERÄTE



Fragen Sie Ihren BOSS-Händler oder besuchen Sie bossplow.com, um die komplette Produktfamilie von BOSS zu entdecken, einschließlich der Ausrüstung von LKW, Kompaktfahrzeugen, Schwermaschinen, Winterdiensttechnik, Snowrator® und Zubehör.

VERGESSEN SIE NICHT, NACH DEN VERFÜGBAREN FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN ZU FRAGEN.

Fragen Sie Ihren BOSS Händler oder besuchen Sie bossplow.com für weitere Informationen.



FRAGEN? CHATTEN SIE LIVE ONLINE.

BOSSPLOW.COM

FULLSIZE-UTV-PFLÜGE

FAHRZEUGANWENDUNG: FULLSIZE-UTV



Technische Angaben	184 cm Gerade Poly	198 cm V-XT Stahl
Schildbreite (gerade) Breite des Bordsteinschützers*	183 cm n. z.	198 cm 203,8 cm
Schildbreite (V) Breite des Bordsteinschützers*	Nicht zutreffend	175 cm 180,9 cm
Schildbreite (Schaufel) Breite des Bordsteinschützers*	Nicht zutreffend	169 cm 186,7 cm
Pflugbreite bei 30°-Winkel	159 cm	184 cm
Schildhöhe	62 cm	64 cm innen bis 77 cm außen
Schildmaterial	Poly 0,64 cm	14-ga Stahl
Vertikale Stützrippen	4	6
Auslöse-Rückholfedern	2	2
Schürfleiste	0,64 cm × 10,2 cm	0,64 cm × 13 cm AR450
Gleitteller	Optional	Optional
Fahrwerk	Schrägprofil (Trail-kompatibel)	Schrägprofil (Trail-kompatibel)
Anheben des Pfluges	Hydraulisch	Hydraulisch
Anwinkeln des Pfluges	Hydraulisch	Hydraulisch
Hydraulikpaket	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)
Anbauvorrichtung	RT3 (SmartHitch® 2 optional)	RT3 (SmartHitch® 2 optional)
Lackierung	SmartShield®	SmartShield®
Steuergerät	SmartTouch® 2	SmartTouch® 2
Gesamtgewicht	142 kg	181 kg
Auslösemechanismus	Vollständiges Schild-Auslöse-Design	Vollständiges Schild-Auslöse-Design
Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie

*Maximale Produktbreite. Empfohlene Anwendungen finden Sie im Produktauswahltool unter bossplow.com.

ATV-PFLÜGE

FAHRZEUGANWENDUNG: ATV



Technische Angaben	122 cm Gerade Poly	154 cm Gerade Poly	168 cm V-XT Stahl
Schildbreite (Gerade)	121,9 cm	152,4 cm	168 cm
Schildbreite (V)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	149 cm
Schildbreite (Schaufel)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	142 cm
Pflugbreite bei 30°-Winkel	104,3 cm	132,1 cm	145 cm
Schildhöhe	55,9 cm	55,9 cm	47 cm innen bis 59 cm außen
Schildmaterial	Poly 0,32 cm	Poly 0,32 cm	14-ga Stahl
Vertikale Stützrippen	4	4	4 Vertikal, 1 Diagonal
Auslöse-Rückholfedern	2	2	2
Schürfleiste	0,64 cm × 10,2 cm umkehrbar	0,64 cm × 10,2 cm umkehrbar	0,64 cm × 10,2 cm AR450
Gleitteller	Optional	Optional	Optional
Fahrwerk	Niedrigprofil	Niedrigprofil	Niedrigprofil
Anheben des Pfluges	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Anwinkeln des Pfluges	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Hydraulikpaket	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)
Anbauvorrichtung	Schnellmontage	Schnellmontage	Schnellmontage
Lackierung	SmartShield®	SmartShield®	SmartShield®
Steuergerät	Schaltkasten	Schaltkasten	Schaltkasten
Gesamtgewicht	77 kg	86 kg	111 kg
Auslösemechanismus	Vollständiges Schild-Auslöse-Design	Vollständiges Schild-Auslöse-Design	Vollständiges Schild-Auslöse-Design
Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie

Empfohlene Anwendungen finden Sie im Produktauswahltool unter bossplow.com.

MIDSIZE-UTV-PFLÜGE

FAHRZEUGANWENDUNG: MIDSIZE-UTV



Technische Angaben	122 cm Gerade Poly	154 cm Gerade Poly	168 cm V-XT Stahl
Schildbreite (gerade) n. z.	121,9 cm n. z.	152,4 cm n. z.	168 cm 174,6 cm
Schildbreite (V) n. z.	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	149 cm 154,9 cm
Schildbreite (Schaufel) n. z.	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	142 cm 158,1 cm
Pflugbreite bei 30°-Winkel	104,3 cm	132,1 cm	145 cm
Schildhöhe	55,9 cm	55,9 cm	47 cm innen bis 59 cm außen
Schildmaterial	Poly 0,32 cm	Poly 0,32 cm	14-ga Stahl
Vertikale Stützrippen	4	4	4 Vertikal, 1 Diagonal
Auslöse-Rückholfedern	2	2	2
Schürfleiste	0,64 cm × 10,2 cm umkehrbar	0,64 cm × 10,2 cm	0,64 cm × 10,2 cm AR450
Gleitteller	Optional	Optional	Optional
Fahrwerk	Niedrigprofil	Niedrigprofil	Niedrigprofil
Anheben des Pfluges	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Anwinkeln des Pfluges	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Hydraulikpaket	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)	Hohe Leistung (wird mit dem Pflug erreicht)
Anbauvorrichtung	Schnellmontage	Schnellmontage	Schnellmontage
Lackierung	SmartShield®	SmartShield®	SmartShield®
Steuergerät	Schaltkasten	SmartTouch® 2	SmartTouch® 2
Gesamtgewicht	77 kg	86 kg	111 kg
Auslösemechanismus	Vollständiges Schild-Auslöse-Design	Vollständiges Schild-Auslöse-Design	Vollständiges Schild-Auslöse-Design
Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie

EISKONTROLLGERÄTE

EXACT PATH®

FAHRZEUGANWENDUNG: UTV, TRAKTOR



Technische Angaben	EXACT PATH® 2.5	EXACT PATH® 6.0
Kapazität Volumen	0,07 Kubikmeter	0,17 Kubikmeter
Leergewicht	68 kg	79,4 kg
Gesamtgewicht	170 kg (@ 1.442 kg / m³)	324 kg (@ 1.448 kg / m³)
Gesamtiefe	35 cm	42 cm
Gesamthöhe	55 cm	75,5 cm (mit montierter Abdeckung)
Gesamtbreite	120 cm	120 cm
Fangboxlänge	31 cm	41 cm
Fangboxbreite	100 cm	100 cm
Streubreite	102 cm	102 cm
Steuergerät	Variable Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit
Beschickungsklappe	8-stufig einstellbar	8-stufig einstellbar
Beschickungstrommel	Edelstahl	Edelstahl
Beschickungs-Ablenkblech	Polyurethan	Polyurethan
Fangboxkonstruktion	Edelstahl	Edelstahl
Motor	184 Watt / 12-Volt Gleichstrom	184 Watt / 12-Volt Gleichstrom
Zubehör	2 Zoll Aufnehmer, 3-Punkt, UTV-Pritschenmontage	2 Zoll Aufnehmer, 3-Punkt, UTV-Pritschenmontage
Oberes Gitter	Standard	Standard
Abdeckkonstruktion	Standard Poly	Standard Poly
Trommelschutz/Bettabschirmung	Standard; Edelstahl	Standard; Edelstahl
Getriebeübersetzung	137,25:1 Winkelschnecke	137,25:1 Winkelschnecke
Mindestkapazität der Ladepritsche	226,8 kg	453,6 kg

STREUER

FAHRZEUGANWENDUNG: FULLSIZE-UTV



Technische Angaben	VBX 3000	Technische Angaben	VBX 3000
Fangboxkapazität	0,34 Kubikmeter	Wanne	11-ga Edelstahl
Fangboxlänge	106,7 cm	Zwei verstellbare Geschwindigkeiten	Standard
Gesamtlänge	132 cm	Stufenlos verstellbarer Rüttler	36,3 kg 1 Standard
Fangboxhöhe	71 cm	Invertiertes V-Ablenkblech	Standard
Fangboxbreite	127 cm	Beschickungssystem	10 cm AD × 10 cm achsloses Räumwerk mit durchgehender Teilung
Gesamtgewicht der Einheit (leer)	104 kg	LED CHMSL	Nicht zutreffend
Fangboxkonstruktion	0,5 cm doppelwandige Polyethylen-Fangbox	Einstellbarer Verteiler	Standard
Streubreite	0,6 m bis 12 m frei fließendes Trockenmaterial	Streuscheiben-Baugruppe	Leicht abnehmbar
Max. Beschickungsrate	0.022 Kubikmeter pro Minute	Fangbox-Vergurtungen	Standard
Beleuchtung	Einfaches Halogen mit 55 Watt	Streuscheibe	30,5 cm Ø Urethan
Abdeckung	VCP-Plane mit integrierten Vergurtungen	Streuscheibengetriebemotor	Streuscheibengetriebemotor mit 92 W (befindet sich über Streuscheibe)
Oberes Gitter	Standard	Mindestlänge für Ladepritsche	85,1 cm
Getriebeübersetzung	40:1 Winkelschnecke	Fahrzeuganwendung	Fullsize-UTV
Motor	184 Watt Beschickungsmotor	Mindestkapazität der Ladepritsche	454 kg

Empfohlene Anwendungen finden Sie im Produktauswahltool unter bossplow.com.

Alle gezeigten Bilder können Standard- und Sonderausstattungen beinhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen BOSS-Händler.

ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Für alle BOSS Schneepflüge und -geräte wird eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler gewährt. Besuchen Sie einen autorisierten BOSS-Händler, um vollständige Informationen über unsere zweijährige Teile- und Arbeitsgarantie zu erhalten. Bitte besuchen Sie bossplow.com für weitere Informationen.

RECHTLICHER HINWEIS

Fahrzeuge, die mit einem Streuer und/oder Schneepflug ausgerüstet werden sollen, müssen den Spezifikationen der Fahrzeughersteller für die Geräteanwendung entsprechen. BOSS Products behält sich das Recht vor, im Rahmen seiner Richtlinien zur Produktverbesserung Konstruktions- oder Designdetails zu ändern und Geräte zu liefern, die ohne Verweis auf die hier verwendeten Abbildungen oder Spezifikationen geändert wurden. BOSS-Produkte können durch ein oder mehrere Patente geschützt sein; weitere Informationen finden Sie unter bossplow.com.

Zur Einhaltung bundesweiter Vorschriften und zur Sicherheit des Fahrzeugs sollten Sie nie das zulässige Bruttogewicht für die Vorderachse, Hinterachse oder des Fahrzeugs überschreiten. Kombinationen von Geräten wie Schneepflüge und Streuer, die Dichte des zu streuenden Materials und die Anzahl der Fahrzeuginsassen sollten berücksichtigt werden. Um sicherzustellen, dass diese Einschränkungen nicht überschritten werden, kann es erforderlich sein, das Fahrzeug zu wiegen und gegebenenfalls Ballast hinzuzufügen. Bei Produkten, die an der Anhängerkupplung des Empfängers befestigt sind, darf die Anhängerkraft zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Das ausgerüstete Fahrzeug darf das zulässige Gesamtgewicht der Vorderachse oder des Fahrzeugs nicht überschreiten.